

# Journee d'étude Koha

## Nouveautés Koha 20.05

15 décembre 2020

### Nouvelles fonctionnalités

#### Acquisitions [\[24347\]](#)

Cf. [vidéo 1](#)

La page de résultats spécifique au module Acquisitions disparaît au profit de la page de résultats de la recherche catalogue.

Désormais, l'ajout d'une ligne dans un panier de commande par « À partir d'une notice existante » aboutit à une page de résultats classique de recherche catalogue.

La commande peut alors être créée soit directement à partir de la liste des résultats ou des pages de détail du catalogue.



**Recherche des notices existantes**  
256 réponse(s) trouvée(s)

<< < 1 2 3 ... 13 >>

Résumé	Éditeur	Copyright	Actions
<b>50 ans de la reliure originale</b> par Mairie de Paris. Direction des affaires culturelles, 2-906869-80-5 - 1 vol. (83 p.) : Exposition ayant eu lieu à la Bibliothèque historique de la ville de Paris [du 12 novembre au 22 décembre 1995] ; 29 cm	Société de amis de la reliure originale   Bibliothèque historique de la ville de Paris		<input type="checkbox"/> Notice <input type="checkbox"/> Commande
<b>À livres couverts</b> par [organisée par la] Bibliothèque municipale de Nancy, 978-2-9515634-5-2 - 1 vol. (211 p.) ; 27 cm	Bibliothèque municipale de Nancy		<input type="checkbox"/> Notice <input type="checkbox"/> Commande
<b>Almanachs et reliures aux armes. Ouvrages d'ornithologie ... Relations de voyages. [Vente à Paris, Hôtel Drouot, 10 mai 1971.]</b> - [24] p. ; 24 cm	Andrieux		<input type="checkbox"/> Notice <input type="checkbox"/> Commande

Avant

**256 résultat(s) pour 'kw,wrld: reliure' dans le catalogue Bibliothèque de l'enssib.**

Tout sélectionner |  Tout désélectionner | Ne pas surligner |  Ajouter au panier |  Ajouter à la liste |  Réserver | Recherche Z39.50/SRU | Modifier | Trier

1 2 3 Suivant > Dernier >

Résultats	Localisation
<input type="checkbox"/> 1. <b>Signalisation et valorisation des reliures sur le Web</b> : état des lieux et perspectives. • Auteur : Aumonier, Marie-Aude ; Sordet, Yann ; École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques • Type de document : Travaux universitaires Réservations (0)   <input type="checkbox"/> Ajouter au panier   Modifier la notice   Modifier les exemplaires   <input type="checkbox"/> Ajouter ligne de commande   Vue OPAC	1 exemplaire, 1 disponible(s) : • Enssib-Travaux d'étudiants [e-M 2008 DCB 02] (1) En ligne accès libre
<input type="checkbox"/> 2. <b>L'habillage du livre et du texte aux XVIIe et XVIIIe siècles</b> • Auteur : Collé-Bak, Nathalie ; Latham, Monica ; Brucker, Nicolas ; Degott, Pierre ; Spica, Anne-Elisabeth • Année de publication : 2019 • Éditeur : PUN-Éditions universitaires de Lorraine • Collection : Book practices & textual itineraries, 9 • Type de document : Livres Réserve non autorisée   <input type="checkbox"/> Ajouter au panier   Modifier la notice   Modifier les exemplaires   <input type="checkbox"/> Ajouter ligne de commande   Vue OPAC	1 exemplaire, Aucun disponible 1 indisponible : • Enssib <i>Pôle Histoire du livre et des bibliothèques</i> [002 18E h] En traitement (1) Prêt nouveau

20.05

#### Acquisitions [\[12502\]](#)

Cf. [vidéo 2](#).

La note interne, la note du fournisseur, le numéro de commande et l'ISBN sont ajoutés à la liste des commandes en retard. Les notes sont modifiables directement à partir de la liste.



**Commandes en retard**

Réclamer en utilisant la notification : Réclamation Acquisitions

Showing 1 to 20 of 108 entries Show 20 entries << First < Previous Next > Last >> Search:   Supprimer le filtre  Colonnes  Exporter

	Ligne de commande	Date de la commande	Date de livraison estimée	Fournisseur	Information	Quantité	Coût total	Panier	Bordereau	Poste budgétaire	Décompte des réclamations	Date de réclamation	Note interne	Note fournisseur	ISBN
<input type="checkbox"/>	5673	25/02/2020 (264 jours)	06/03/2020	DECITRE (3595)	Pour une histoire des femmes bibliothécaires au Québec Auteur : sous la direction de	1	40.00x1 = 40.00	PBIB 25/02/2020 (714)	Decitre 25/02/2020 (882)	Pôle les bibliothèques	0		Note à partir du panier Edit internal note	+ Add vendor note	978-2-7605-5251-7



## Circulation [24846]

Modification des dates de retour en lot à partir du module Outils. Nouvelle permission: batch\_extend\_due\_dates.

Cette fonctionnalité a été reportée dans les versions 18.11 et 19.05.

## OPAC [4461]

Cf. vidéo 3.

Propose un formulaire de signalement en cas de problème rencontré par l'utilisateur à l'Opac.

Un lien est présent sur toutes les pages de l'Opac. Les alertes sont signalées sur la page d'accueil de l'interface professionnelle et sont gérées dans le module Outils.

L'utilisateur doit s'identifier pour accéder au formulaire. Pour le moment, c'est toujours l'URL de la page d'accueil qui est indiquée, même si le signalement est émis à partir d'une autre page.

The screenshot shows three parts of the OPAC interface. On the left is a book record for 'Ensemble pédagogique Catalogue, BERTHAUD, 1932-2016, Auteur'. In the center, a reservation status for 'Enssib Pôle Les bibliothèques' shows 'Total des réservations: 0'. On the right is a 'Report a problem' form with fields for 'Send problem report to:' (set to 'Koha administrator'), 'Problem found on page:', 'Username:' (set to 'aberut'), 'Subject:' (set to 'test administrator'), and 'Message:' (set to 'test message administratod'). A 'Report a problem' link is highlighted in yellow at the bottom of the reservation section.

Côté Opac

The screenshot shows the professional interface. On the left is a sidebar menu with items like 'Circulation', 'Adhérents', 'Recherche avancée', 'Listes', 'Autorités', and 'Requêtes de PEB'. The main area displays 'OPAC problem reports' with a table of reports. The table has columns for 'Message', 'Problem page', 'Sent to', 'Created on', 'Défini par', 'Statut', and 'Actions'. Several reports are listed, including one from 'note admin' and another from 'test koha 20.05'.

Côté interface professionnelle

## Plugin architecture [23975]



Possibilité de rechercher des plugins dans GitHub directement à partir du module Outils de Koha. On peut rechercher des plugins et les installer directement à partir de leur source.

La fonction est désactivée par défaut ; pour l'activer, un administrateur doit « décommenter » ou configurer plugin\_repos de koha-conf.xml.

ATTENTION : les plugins ne sont pas encore vérifiés par la communauté, utilisez-les à vos propres risques.

## Recherche – Elasticsearch [14567]



Cf. vidéo 5.

Recherche par feuillement avec Elasticsearch.

On tape le début d'un auteur, d'un titre ou d'un sujet et une liste de résultats qui commencent par le texte entré s'affiche. La sélection d'un résultat fournit la liste des notices qui correspondent à la recherche.

The screenshot shows the Enssib search interface. At the top, there's a search bar with the text 'Commencez votre recherche ici...'. Below it, there are links for 'Recherche avancée', 'Commentaires récents', 'Les plus populaires', and 'Browse search'. The page header includes 'Enssib École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques'.



## Nouvelles préférences système

AccessControlAllowOrigin - Services web

Cela concerne les services web de Koha : /svc et /api/v1

Les services web permettent à des sites web différents de l'OPAC de fabriquer des pages en mêlant des contenus propres et des contenus provenant d'autres sites (dont Koha via ses services web). C'est le mécanisme dit du CORS : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cross-origin\\_resource\\_sharing](https://fr.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing)

Cela peut poser des problèmes de sécurité. Les navigateurs sont de plus en plus vigilants/restrictifs sur ce point. Des extensions au protocole http permettent de restreindre ou d'allouer des droits de récupération de ressources en provenance d'autres sites. La nouvelle préférence système permet de spécifier la valeur d'en-tête HTTP Access-Control-Allow-Origin qui fixe ces droits.

AllowItemsOnHoldCheckoutSIP - Circulation

Cette préférence a été renommée. Elle s'appelait : AllowItemsOnHoldCheckout. Son nouveau nom indique mieux ce qu'elle fait qui est en relation avec le prêt via un automate (uniquement). On bloque ou non le prêt par l'automate d'un document réservé.

AllowPatronToControlAutorenewal - Adhérents


Autoriser ou non les adhérents à paramétrer eux-mêmes leurs comptes depuis l'Opac pour activer le renouvellement automatique des prêts.

Par défaut, les renouvellements automatiques sont gérés uniquement dans l'interface professionnelle, dans les règles de circulation ou au cas par cas dans les fiches adhérent.

- Si « Autoriser », à l'Opac, dans le compte lecteur :



- Dans la fiche adhérent, un nouveau champ (mode inscription et modification) :



The screenshot shows a 'Gestion du site' form with several fields: 'Numéro de carte' (value: carte2, required), 'Site' (value: Enssib, required), 'Catégorie' (value: Usager extérieur, required), 'Critère 1' (value: Autre usager, required), and 'Critère 2' (value: International, required). A yellow box highlights the 'Allow auto-renewal of items' field with radio buttons for 'Oui' and 'Non', where 'Oui' is selected.

NB. Si les règles de circulation indiquent que les auto-renouvellements sont interdits, ce nouveau champ ne sera pas actif.

### AuthFailureLog & AuthSuccessLog - Log

C'est lié au RGPD. Il faut/faudrait enregistrer les connexions réussies ou refusées à Koha. De cette façon, il est possible de tracer les tentatives de piratage de compte. Avec la préférence système **CalculateFinesOnBackdate**.

### CirculateILL & ILLCheckAvailability - Circulation

Développé pour les britanniques par PTFS Europe. Nécessite un paramétrage très complexe du serveur pour faire pointer Koha vers des services web de PEB.

### CollapseFieldsPatronAddForm - Adhérents

Cf. [vidéo 8](#)

Ouverture et fermeture par défaut des encarts de la fiche adhérent lors de l'inscription ou de la modification d'une fiche.

Nombre de 14 sélectionnés

- [Tout sélectionner]
- Additional attributes and identifiers
- Alternate address
- Alternate contact
- Contact information
- Guarantor information
- Housebound roles

### DumpSearchQueryTemplate - Log

Cela sert à déboguer son moteur de recherche, Zebra ou ES. La requête envoyée au moteur est renvoyée dans la page de résultat de Koha. Elle n'est pas affichée, il faut examiner le code source pour la voir.

### EnablePointOfSale - Comptabilité

Cf. vidéos [6](#) et [7](#).

Créer une caisse pour les paiements anonymes, en dehors de la fiche adhérent.

### MaxTotalSuggestions et NumberOfSuggestionDays - OPAC

Cf. [vidéo 4](#).

Permet de limiter le nombre de suggestions soumises par un adhérent à l'Opac pendant une durée donnée.

### OPACReportProblem - OPAC

Cf. [vidéo 3](#).

Propose un formulaire de signalement en cas de problème rencontré par l'utilisateur à l'Opac.

La fonctionnalité doit être améliorée car c'est toujours l'URL de la page d'accueil de l'Opac qui est indiquée, quelle que soit la page d'où le signalement est effectué.

### OPACNumSearchResultsDropdown - OPAC

Cf. [vidéo 9](#).

Laisser ou pas aux lecteurs le choix du nombre de résultats affichés par page dans la liste des résultats de recherche à l'Opac.

### OpacBrowseSearch - OPAC

Cf. [vidéo 5](#).

Recherche par feuillement avec Elasticsearch

### OpacNoltemTypeImages - OPAC

Montrer ou non les icônes à l'Opac.

Exemple Enssib, recherche avancée :

Support	Localisation	Support	Localisation
Type de document		Type de document	
<p>Limiter à un ou plusieurs de ces types :</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Bases de données</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Bib&amp;Co</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Pôle Information numérique et médias</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Pôle Les bibliothèques</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Pôle Savoirs</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Réserve 1</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Revues en sciences de l'information et des bibliothèques</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Revues en sciences hur</div> </div>		<p>Limiter à un ou plusieurs de ces types :</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Bases de données</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Bib&amp;Co</div> <div style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/> Pôle Information numérique et médias</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Pôle Les biblio</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Pôle Savoirs</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Réserve 1</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Revues en sciences de l'information et des bibliothèques</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Revues en science</div> </div>	

Ne pas montrer

Montrer


NB. Pas de changement d'affichage dans l'onglet Support. Est-ce normal ?

### PatronSelfRegistrationConfirmEmail - OPAC

Possibilité d'obliger les usagers qui utilisent l'auto-inscription (fonctionnalité Opac) à saisir deux fois leur adresse mail pour la confirmer.

## PrefillGuaranteeField - Adhérents

Permet de choisir les champs à remplir dans le formulaire des garants.



## RESTPublicAnonymousRequests

À partir de la version 20.05, il y a une API publique.

Par exemple : `/api/v1/public/biblios/1234` renvoie la notice 1234, sans qu'il soit nécessaire d'être authentifié.

Quand on passe son OPAC en privé avec la préférence système **OPACPublic**, l'API publique continue de fonctionner. Si on veut la bloquer, il faut maintenant utiliser **RESTPublicAnonymousRequests**.

## RenewAccruingItemInOpac - Circulation

Permet ou non le renouvellement d'un prêt en retard, en lien avec les amendes et le renouvellement automatique.

Si un adhérent paie à l'Opac (via un plugin de paiement) toutes les amendes accumulées sur un exemplaire en retard, le prêt de l'exemplaire pourra (ou pas) être renouvelé automatiquement.

NB. Si la syspref **RenewalPeriodBase** est définie sur "Ancienne date de retour", les exemplaires renouvelés pourront encore être en retard.

## RenewAccruingItemWhenPaid - Circulation

Si un adhérent paie toutes les amendes accumulées sur un exemplaire en retard, le prêt de l'exemplaire pourra (ou pas) être renouvelé automatiquement.

NB. Si la syspref **RenewalPeriodBase** est définie sur "Ancienne date de retour", les exemplaires renouvelés pourront encore être en retard.

## SCOAllowCheckin - Circulation

Permettre ou pas aux adhérents de rendre leurs emprunts avec le système de prêt en libre-service.

## TrapHoldsOnOrder - Circulation

Intercepter ou non les exemplaires qui ne sont pas empruntables mais qui peuvent être réservés. La valeur de la liste **NOT\_LOAN** attribuée aux exemplaires doit être strictement inférieure à 0, 0 étant la valeur « Disponible » pour que les exemplaires puissent entrer dans le circuit des réservations.

Exemple de liste de valeurs autorisées **NOT\_LOAN** = statut de l'exemplaire : motifs pour lesquels un titre est exclu du prêt :

Valeur autorisée	Description
0	Disponible
1	En traitement
5	En commande
6	En prêt
7	En retard
8	Indisponible
9	Consultation uniquement
10	Indisponible quarantaine

## UseCirculationDesks

Créer et utiliser plusieurs comptoirs de circulation.

*Cette fonctionnalité n'est pas complètement implémentée.*

*Merci à Frédéric Demians de TAMIL pour toutes les explications en italique.*