

# Koha 17.11 Nouveautés

Koha 17.11.00 est une version majeure.

La version inclut 9 nouvelles fonctionnalités, 138 améliorations, 350 corrections de bugs.

## Table des matières

Nouvelles fonctionnalités.....	3
Acquisitions.....	3
Architecture, plomberie interne.....	3
Circulation.....	4
OPAC.....	6
Adhérents.....	6
Api REST.....	7
Administration système.....	7
Améliorations.....	8
Acquisitions.....	8
Architecture, plomberie interne.....	8
Authentification.....	8
Catalogage.....	9
Circulation.....	9
Utilitaires en ligne de commande.....	10
Réserves de cours.....	11
Réservations.....	11
I18N/L10N.....	11
Impression de carte adhérent.....	11
Listes.....	11
Support du format bibliographique MARC.....	13
Import de notices bibliographiques MARC.....	13
Messages.....	13
OPAC.....	13
Adhérents.....	14
Api REST.....	15
Rapports.....	15
SIP2.....	15
Recherche.....	16
Prêt auto-contrôlé.....	16
Périodiques.....	16
Interface professionnelle.....	17
Administration système.....	17
Outils.....	17
Préférences système.....	19
Nouvelles préférences système.....	19
Préférence système renommée.....	19
Préférence système supprimée.....	19
Pré-requis système.....	20




Documentation.....	21
Traductions.....	22
L'équipe de release.....	23
Credits.....	24
Remerciements particuliers.....	26
Notes du Release Manager.....	26
Notes pour la gestion des révisions.....	27
Soumission de bugs et fonctionnalités.....	28

## Nouvelles fonctionnalités

### Acquisitions

- [\[15685\]](#) Permet que la création d'exemplaires (AcqCreateltem) soit paramétrable par panier

#### Ajouter un panier pour Akaaka



**Nom du panier :**  *Obligatoire*

**Adresse de facturation :** Pukapuka ▾

**Adresse de livraison:** Pukapuka ▾

**Fournisseur :** Akaaka ▾

**Note interne :**

**Note fournisseur**

**Des commandes sont en attente :**  Les commandes permanentes ne se ferment pas lorsqu'elles sont réceptionnées.

**Créer des éléments quand :**  ▾

- utiliser la valeur par défaut (lors du passage d'une commande)
- passer une commande
- recevoir une commande
- catalogage de la notice

Le choix fait au niveau du panier, s'il est différent de la valeur par défaut, outrepassa la préférence système AcqCreateltem (à laquelle correspond la valeur par défaut).

### Architecture, plomberie interne

- [\[14826\]](#) Store account offsets

La table account offsets permet aux bibliothèques de connaître l'historique complet des frais et paiements dans Koha. Auparavant il n'y avait aucun moyen de relier directement les frais et les paiements. L'ajout de la table account offsets vous permet de savoir quels frais paient quelles amendes ou réciproquement. Cette donnée sera accessible via les rapports, et plus tard via l'interface professionnelle (via BZ2696)

La table accountoffsets n'existe plus, ajout des tables account\_offsets et account\_offset\_types, cette dernière stockant les types de transaction.

- [\[19173\]](#) Rendre le paiement en ligne à l'OPAC modulable

Ce développement permet d'ajouter de nouveaux moyens de paiement via l'utilisation de plugins Koha. Ceci donne plus de flexibilité aux institutions et un moyen plus facile d'intégrer des moyens de paiement locaux.

## Circulation

---

- [\[7317\]](#) Ajoute un Module de Prêt entre Bibliothèques à la Circulation et à l'OPAC

Ajoute la possibilité de faire des demande de prêt entre bibliothèques (PEB) dans Koha. Les demandes de PEB sont répandues notamment dans les bibliothèques académiques ou spécialisées où l'utilisateur ou le bibliothécaire peut avoir besoin de demander un livre ou un article d'une bibliothèque externe comme la British Library (BLDSS) en utilisant leur service de PEB.

Le patch est livré avec 3 backends configurés - BLDSS, Freeform et un compte Dummy qui est celui par défaut pour tester. Le backend BLDSS permet aux utilisateurs de rechercher via l'API dans le stock de la British Library, et de faire les demandes. Le backend Freeform permet la demande de PEB en utilisant un formulaire manuel.

Les demandes de PEB peuvent être faites à partir de l'OPAC ou de l'interface professionnelle. L'utilisateur peut rechercher dans la base en backend et faire les demandes. De façon alternative, il peut créer des demandes en utilisant le formulaire manuel.

A partir de l'OPAC les utilisateurs peuvent voir et commenter leurs demandes (si activé). Dans l'interface professionnelle les bibliothécaires peuvent gérer les demandes faites à l'OPAC, les transmettre selon le backend (ex British Library). Sinon le système permet aux demandes d'être faites avec des bibliothèques associées. Les bibliothèques associées peuvent être identifiées par une catégorie adhérent de type Organisation et les demandes peuvent être envoyées à la bibliothèque associée par email.

Les informations concernant la demande, comme les liens aux adhérents, branches, statut de la demande, notes professionnelle ou de l'utilisateur, identifiant unique, sont stockées dans la base de données et peuvent être affichées, ou retrouvées via les rapports.

## New ILL request

### Search a dummy request

**Search string:**  *Required*  
**Borrower number:**  *Required*  
**Pickup branch:**  *Required*  
**Request type:**  *Required*

Accueil > ILL requests > New request

## New ILL request

### Select a dummy request

ID	Title	Author	Select?
5678	Interlibrary loans in Koha	A.N. Other	<input type="button" value="Request this item"/>
1234	Ordering ILLs using Koha	A.N. Other	<input type="button" value="Request this item"/>

Accueil - Sandrine GIRAFE Interlibrary loan requests

Bienvenue sur Koha

Voici quelques liens en anglais:

- La Documentation
- Le wiki
- Les listes de discussion
- Rapporter un bug
- Discuter/chatter avec d'autres utilisateurs

- Mon compte
- Mes amendes
- Mes informations personnelles
- Mes tags
- Mon historique de recherche
- Mon historique de lecture
- Mes suggestions d'achat
- Mes notifications
- Mes listes
- your interlibrary loan requests

### Interlibrary loan requests

Auteur	Titre	Requested from	Request type	Statut	Request placed	Last updated	
A.N. Other	Ordering ILLs using Koha	Dummy	Book	Requested	2018-01-09	2018-01-09 11:44:35	<input type="button" value="View"/>


## OPAC

---

- [\[2093\]](#) Ajoute un tableau de bord OPAC pour les utilisateurs connectés

Ajoute un résumé à l'OPAC une fois que l'utilisateur s'est connecté, qui affiche le nombre de prêts de l'utilisateur, les retards, les réservations faites, les réservations en attente et le total des amendes. Ceci est activé par la nouvelle préférence système OPACUserSummary.

Une fois la préférence système activée, s'affiche sur la page d'accueil de l'opac :



## Adhérents

---

- [\[14919\]](#) Historique des réservations pour les adhérents

Cette nouvelle fonctionnalité ajoute une nouvelle page appelée Historique de réservations. La page est accessible à partir des onglets de gauche sur chaque page adhérent. Elle permet aux bibliothécaires de voir l'historique de toutes les réservations d'un adhérent donné, avec leur statut. Ceci peut être utile notamment lorsque la réservation est annulée. Avant ce patch la réservation disparaissait lorsqu'elle était annulée (automatiquement ou manuellement).

Sandrine GIRAFE (test)

7852 rue de la chauve-souris  
Gotham City 1123  
01 02 03 04 05  
email.bla@free.fr  
Catégorie : (P\_MED)  
Site de rattachement:  
Pukapuka

Prêter  
Details  
Amendes  
Historique de prêts  
Historique des réservations

Modifier | Changer mot de passe | Dupliquer | Imprimer | Rechercher pour réserver | Ajouter un message | Plus

### Historique des réservations

Afficher de 1 à 2 sur 2 | Affiche 20 entrées | Premier | Précédent | Suivant | Dernier | Rechercher: | Affichage des colonnes

Titre	Auteur	Code à barres	Site	Date de réservation	Date d'expiration	Mis de coté le	Date d'annulation	Type de document	Statut
A travers la montagne Corse	fédération Française de la Randonnée Pédestre	00519000060474	Pukapuka	09/01/2018					En attente
Harry Potter et la chambre des secrets T. 02	J K Rowling	00519000090562	Pukapuka	11/01/2017	08/02/2018	09/01/2018			Remplie

Afficher de 1 à 2 sur 2 | Premier | Précédent | Suivant | Dernier

- [\[18298\]](#) Permet de renforcer la complexité du mot de passe.

Ajoute l'option pour forcer une politique de mot de passe fort. Cette politique signifie que le mot de passe doit contenir 1 minuscule, 1 majuscule et 1 chiffre. Cette option est activée pour les nouvelles installations.

Préférence système RequireStrongPassword ; une alerte s'affiche à la saisie du mot de passe :

Connexion OPAC/Pro

Identifiant :

Mot de passe :  **Le mot de passe doit faire au moins 3 caractères, dont un chiffre, une majuscule et une minuscule**  
Taille minimale du mot de passe : 3

Confirmer le mot de passe :

## Api REST

- [\[18120\]](#) CRUD endpoint pour les fournisseurs

## Administration système

- [\[10132\]](#) Ajoute une option pour définir MarcOrgCode au niveau branche

Ce développement permet de paramétrer différents codes d'organisation MARC (<http://www.loc.gov/marc/organizations>) pour chaque bibliothèque/branch, plutôt que la seule préférence système globale MARCOrgCode. C'est particulièrement utile pour les consortia avec différentes bibliothèques et différents codes d'organisation MARC.


## Améliorations

---

### Acquisitions

---

- [\[8612\]](#) Utiliser un profil d'export CSV pour avoir des champs personnalisés dans l'export csv du panier



Le profil, défini dans le module Outils/Profils CSV, peut être un profil SQL qui autorise l'export des champs des tables suivantes : biblio, biblioitems, aqorders, aqbudgets and aqbasket.

- [\[12349\]](#) Lie le nom de l'adhérent aux suggestions dans la page de gestion des suggestions (au lieu d'ouvrir une fenêtre mailto)
- [\[18399\]](#) Ajoute les raisons sur la page d'édition d'une suggestion
- [\[18581\]](#) Ajoute les boutons standards Modifier et Supprimer à la liste des suggestions
- [\[18582\]](#) Masque les lignes vides dans la vue détaillée d'une suggestion
- [\[19257\]](#) Alerte à la réouverture d'un panier

### Architecture, plomberie interne

---

Pour le détail de ces tickets internes, voir la Release Note complète <https://koha-community.org/koha-17-11-released/>

### Authentification

---

- [\[16892\]](#) Ajoute l'enregistrement automatique d'un adhérent via connexion OAuth2



## Catalogage

- [\[13912\]](#) Ajoute une préférence système pour le lieu de publication par défaut (code pays) pour le champ 008, positions 15-17
- [\[16204\]](#) Affiche un message d'erreur clair quand on essaie d'éditer une notice qui n'existe plus.
- [\[17039\]](#) Ajoute une option Annuler/Ajouter exemplaire quand on édite un exemplaire



**r - type de document et support matériel**  *Obligatoire*  
**u - Note**   
  [Annuler](#)

Permet de quitter la modification en cours si nécessaire.

- [\[17288\]](#) Editeur avancé - Rancor - éditeurs pour les champs 006 et 007
- [\[18735\]](#) Imprime le code barre dès qu'un exemplaire est ajouté

Dans l'interface de modification des exemplaires, ajout de l'Action Imprimer étiquette ; ceci crée un lot pour impression, comportant l'exemplaire, et renvoie vers le module Outils/Créateur d'étiquette pour impression.

### Exemplaires de Le rêve du rhinocéros par Jorge Zentner (I

Rechercher:

▲	Propriétaire ⇅	Dépositaire ⇅	Localisation ⇅	Code barre ⇅	Cote ⇅	Date
Actions ▼	Pukapuka	Pukapuka	Album	00519000068022	A ZEN	2016

- Modifier
- Dupliquer
- Imprimer l'étiquette
- Supprimer

#### Modifier exemplaire n° 4

**b - Propriétaire**

**c - Dépositaire**


**e - Localisation**

- [\[19348\]](#) La colonne de Titre dans la recherche exemplaire est trop étroite

## Circulation

- [\[10748\]](#) Ajoute une option pour bloquer le retour des exemplaires perdus : préférence système BlockReturnOfLostItems
- [\[14039\]](#) Ajoute la civilité de l'adhérent à l'écran de prêt

- [\[18708\]](#) Affiche les résultats de itemBarcodeFallbackSearch dans une fenêtre modale. Lorsque la préférence système itemBarcodeFallbackSearch est activée, si un code barre inconnu ou un terme est saisi dans la zone de code barre de l'interface de prêt, le résultat s'affiche de la façon suivante :



- [\[18882\]](#) Ajoute le code location à la table statistics pour les prêts et les renouvellements. Permet d'avoir la localisation de l'exemplaire pour les statistiques de prêt et renouvellement.

## Utilitaires en ligne de commande

- [\[14533\]](#) koha-create -use-db option ne devrait pas créer de base ou d'utilisateur
- [\[16187\]](#) Ajoute un script pour annuler les réservations non satisfaites après un nombre de jours donné (misc/cronjobs/holds/cancel\_unfilled\_holds.pl, prend en option le nombre de jours, la bibliothèque, les vacances)
- [\[17467\]](#) Introduit un unique script koha-zebra pour gérer les démons Zebra pour les instances. Pour faciliter la maintenance de sites multi-tenant, plusieurs scripts manuels ont été créés. Pour gérer Zebra, 4 scripts : koha-start-zebra, koha-stop-zebra, koha-restart-zebra and koha-rebuild-zebra. Ce patch introduit un nouveau script, koha-zebra, qui unifie ces actions considérant les démons Zebra par instance, via l'utilisation d'options
- [\[18877\]](#) Ajoute la documentation sur dbhost pour l'aide de koha-create

- [\[19462\]](#) Ajoute une commande koha-elasticsearch

Un nouveau script en ligne de commande (koha-elasticsearch) est ajouté pour gérer les tâches liées à l'indexation Elasticsearch pour chaque instance de Koha.

- [\[19472\]](#) Ajoute une extension perl à borrowers-force-messaging-defaults

## Réserves de cours

---

- [\[19231\]](#) Pas d'alerte sur le nombre d'exemplaires attachés lors de la suppression d'un cours

## Réservations

---

- [\[14353\]](#) Affiche 'endommagé' et les autres statuts sur la page d'ajout de réservation dans l'interface professionnelle.

## I18N/L10N

---

- [\[18665\]](#) Traductibilité : ajoute un filtre tt pour permettre les tags html à l'intérieur de directives tt

## Impression de carte adhérent

---

- [\[18465\]](#) Créateur de carte adhérent : imprime sur imprimante mode duplex
- [\[18528\]](#) Modèle de carte adhérent : modifie l'affichage du formulaire pour largeur de carte et hauteur de carte
- 
- [\[18541\]](#) Créateur de carte adhérent : Ajoute une grille pour aide à la création du format

## Listes

---

- [\[17214\]](#) Ajoute des notices aux listes par biblionumber

Accueil > Listes > Mes listes > Contenu de Randonnee

Ajouter un exemplaire

Codes à barres :

Numéro de notice biblio :

1119  
1201

- [\[18228\]](#) Rend les permissions des listes plus facile à utiliser / comprendre

Modifier la liste Randonnee

**Nom :**  *Obligatoire*

**Propriétaire :** Sandrine GIRAFE

**Trier cette liste par :**

**Catégorie :**

**Autoriser les modifications de contenu de :**

- [\[18672\]](#) La date de création et la date de modification sont les mêmes pour une liste dans le module Listes
- [\[18980\]](#) Ajoute une explication quand la permission "Anyone" n'a pas d'effet  
Si la liste est privée et non partagée, la permissions "Quiconque visualisant cette liste" n'a aucun effet

Modifier la liste Randonnee

**Nom :**  *Obligatoire*

**Propriétaire :** Sandrine GIRAFE

**Trier cette liste par :**

**Catégorie :**

**Autoriser les modifications de contenu de :**  *La permission Quiconque n'a aucun effet tant que cette liste est privée.*

- [\[19255\]](#) Corrige l'explication concernant les catégories de liste dans shelves.pl dans l'interface professionnelle.

## Support du format bibliographique MARC

---

- [\[15140\]](#) Ajoute le champ MARC21 776 à l'affichage OPAC et pro

## Import de notices bibliographiques MARC

---

- [\[18389\]](#) Permet l'utilisation des modèles de transformation MARC dans bulkmarcimport.pl

## Messages

---

- [\[18847\]](#) Ajoute l'option "Enregistrer et continuer" à l'édition d'une notification

Enregistrer [v] Annuler [x]

Enregistrer et poursuivre la modification [v]

Code : L\_R2

Nom : Relance 2

▶ Email

▶ Téléphone

▼ Courrier

Message HTML :

## OPAC

---

- [\[13796\]](#) Alerte à l'OPAC au renouvellement d'un exemplaire avec un coût de prêt
- [\[16759\]](#) Rend le tableau des réservations à l'OPAC configurable  
Paramétrage des colonnes dans Administration / Configurer les colonnes / onglet OPAC
- [\[17834\]](#) Modifie le texte des nouvelles pour les bibliothèques mono-branche (libellé du flux rss des annonces)

- [\[18354\]](#) Ajoute un attribut item type à la div cover image
- [\[18616\]](#) Le "Ajouter un lien mot de passe perdu à l'OPAC" devrait permettre aux adhérents d'utiliser leur numéro de carte en plus de leur identifiant.
- [\[18775\]](#) Le message "Réinitialisation du mot de passe" devrait utiliser le mail de la bibliothèque de l'adhérent comme adresse "from".
- [\[18860\]](#) Le tableau des préférences de notification OPAC n'est pas stylé avec thead
- [\[18949\]](#) Le tableau des exemplaires de l'affichage détaillé MARC n'est pas stylé avec thead
- [\[19028\]](#) Ajoute 'shelving location' au tableau des exemplaires de la page détail
- [\[19068\]](#) La suggestion d'achat OPAC ne permet pas aux utilisateurs de saisir la quantité d'exemplaires
- [\[19212\]](#) Correction d'une alerte à la demande d'un quitus à l'OPAC
- [\[19216\]](#) Le tableau des clubs adhérent a une colonne vide à l'OPAC

## Adhérents

---

- [\[6758\]](#) Enregistre la date de renouvellement de la carte adhérent pour usage dans les rapports

Le nouveau champ date\_renewed dans la table borrowers enregistre la date de renouvellement, ce qui devrait simplifier les requêtes statistiques !

```
categorycode: J14
dateenrolled: 2013-02-02
dateexpiry: 2019-01-09
date_renewed: 2018-01-09
conenoaddress: 0
```

- [\[13178\]](#) La longueur du champ cardnumber est trop courte.

La préférence système CardNumberLength permet d'indiquer une longueur pour le numéro de carte ; le champ cardnumber en base de données est désormais limité à 32 caractères.

- [\[13572\]](#) Ajoute un paramètre not-expired au script borrowers-force-messaging-defaults
- [\[15644\]](#) La valeur sélectionnée par défaut dans le menu déroulant des villes à la modification d'un adhérent ne correspond qu'à la ville

(ce qui pose problème dans le cas d'un même nom de ville ayant des codes postaux différents par exemple). Le correctif permet de réafficher ville, état et code postal correspondant.

- [\[18555\]](#) Crée une liste adhérent à partir d'un import adhérent
- [\[19400\]](#) Rappeler de supprimer le flag Parti sans laisser d'adresse une fois que l'adhérent a fait une demande de modification

## Api REST

- [\[18137\]](#) Migration de Mojolicious::Plugin::Swagger2 à Mojolicious::Plugin::OpenAPI
- [\[18282\]](#) OpenAPI operationId doit être unique
- [\[19196\]](#) Ajout de pagination

## Rapports

- [\[18667\]](#) Affiche une vue diff des rapports SQL lors de la conversion

Le champ marcxml n'existe plus depuis la version 17.05 de Koha ; lors de la mise à jour d'un rapport SQL possédant ce champ, Koha affiche un différentiel entre la requête actuelle et la version corrigée :



**Mettre à jour SQL**

**SQL existante(s)**  
 SELECT biblio**number**,ExtractValue(marcxml,'//datafield[@tag="200"]  
 /subfield[@code="f"]') FROM biblioitems LIMIT 0,10

**SQL mis à jour**  
 SELECT biblio**number**,ExtractValue(metadata,'//datafield[@tag="200"]  
 /subfield[@code="f"]') FROM biblio\_metadata LIMIT 0,10

Mettre à jour Fermer

Tous Accounts Acquisitions Catalog Circulation Patrons Serials

Afficher de 1 à 1 sur 1 Affiche 20 entrées Premier Précédent Suivant Dernier Rechercher

ID	Nom du rapport	Type	Groupe	Sous-groupe	Notes	Auteur	Date de création	Dernière modification	Dernière exécution	Public	Expiration du cache (en secondes)	Résultats sauvegardés	Mettre à jour
3	Test					GIRAFE, Sandrine (7852)	09/01/2018	09/01/2018 09:56	09/01/2018 09:56	Non	300		Ce rapport semble obsolète, il utilise le champ biblioitems.marcxml. Mettre à jour SQL

## SIP2

- [\[16755\]](#) Permet au champ SIP2 DA (Nom de l'adhérent de la réservation) d'être personnalisé

- [\[16899\]](#) Ajoute la possibilité d'interdire les trop-perçus via SIP (c'est à dire ne pas faire un crédit lorsque l'adhérent paye trop par rapport à ce qu'il doit)
- [\[18104\]](#) Permet au champ SIP2 AE (nom) d'être personnalisé

## Recherche

- [\[13205\]](#) Options Première/Dernière page pour la pagination de la liste de résultats
- [\[18916\]](#) Ajoute la pagination en haut de la liste de résultats dans l'interface professionnelle
- [\[19461\]](#) Ajoute une barre d'outils flottante à la page de résultat de recherche en interface professionnelle

Tout sélectionner | 
  Tout désélectionner | 
 Ne pas surligner | 
  Ajouter au panier | 
  Ajouter à la liste ▼ | 
  Réserver | 
 Recherche Z39.50/SRU | 
 Trier ▼

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant >> Dernier

	Résultats	Localisation
	<input type="checkbox"/> 1. <b>Méditerranée balades</b> [Revue] / Stéphane Leblanc Publication : Toulouse : Milan presse Réserve non autorisée   <a href="#">Ajouter au panier</a>   <a href="#">Demande d'article</a>   <a href="#">Modifier la notice</a>   <a href="#">Modifier les exemplaires</a>	<b>1 exemplaire, aucun disponible</b> 1 indisponible :  Pukapuka Exclu du prêt (1) Revue
	<input type="checkbox"/> 2. <b>C Déco</b> [Revue] Publication : Paris : Réservations (0)   <a href="#">Ajouter au panier</a>   <a href="#">Demande d'article</a>   <a href="#">Modifier la notice</a>   <a href="#">Modifier les exemplaires</a>	<b>17 exemplaires, 17 disponible:</b>  Pukapuka (8) Revue

## Prêt auto-contrôlé

- [\[17381\]](#) Add system preference SCOMainUserBlock

Permet d'afficher du contenu sur la page de prêt autocontrôlé

## Périodiques

- [\[18184\]](#) Les résumés d'abonnement ne s'affichent pas quand on regarde tous les abonnements attachés à une notice



## Interface professionnelle

- [\[12644\]](#) Ajoute les sous-titres au panier dans l'interface professionnelle
- [\[18718\]](#) Sélecteur de langue dans le menu supérieur de l'interface professionnelle similaire à l'OPAC

## Administration système

- [\[12768\]](#) Coût de remplacement et gestion des frais

Gestion des coûts de remplacement, et des frais éventuels, dans le cas d'un exemplaire perdu, à l'exécution du script longoverdue.pl ou quand un exemplaire passe au statut perdu. Utilise les préférences système UseDefaultReplacementCost et ProcessingFeeNote, ainsi que les informations Coût de remplacement par défaut et Frais de remplacement (si perdu) définies dans les types de document.

- [\[18857\]](#) Avoir les actions aux deux extrémités du tableau des règles de circulation

Plus besoin de scroller pour accéder aux boutons de modification tout à droite du tableau des règles de circulation, ils sont désormais également accessibles en début de tableau !

Sélectionnez un site :  Cloner ces règles pour:

Catégorie adhérent	Type de document	Actions	Prêts actuellement autorisés	Prêts sur place actuellement autorisés	Période de prêt	Unité
Ecole	Tous	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	30	30	21	days
Tous	Tous	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	13	13	21	days
<input type="text" value="Ecole"/>	<input type="text" value="Tous"/>	<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Effacer"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="Jours"/>
Catégorie adhérent	Type de document		Prêts actuellement autorisés	Prêts sur place actuellement autorisés	Période de prêt	Unité

## Outils

- [\[18430\]](#) La page des plugins devrait avoir un lien pour voir les autres types de plugins



- [\[18869\]](#) Les tableaux clubs adhérent et modèles sont bizarres lorsqu'ils sont vides
- [\[18871\]](#) Il est difficile de comprendre comment voir une liste adhérent
- [\[18917\]](#) Utilise les boutons font awesome dans les profils CSV
- [\[19022\]](#) Améliore l'affichage de la localisation et des auteurs dans l'outil d'inventaire
- [\[19420\]](#) Améliore l'affichage des erreurs lors des échecs d'import de fichier dans l'outil d'import de notices.

---

## Préférences système

---

### Nouvelles préférences système

---

- BlockReturnOfLostItems
- DefaultCountryField008
- GoogleOpenIDConnectAutoRegister
- GoogleOpenIDConnectDefaultBranch
- GoogleOpenIDConnectDefaultCategory
- ILLModule
- ILLModuleCopyrightClearance
- MarkLostItemsAsReturned
- OPACUserSummary
- ProcessingFeeNote
- RequireStrongPassword
- SCOMainUserBlock
- SelfCheckoutByLogin
- StaffLangSelectorMode
- useDefaultReplacementCost

### Préférence système renommée

---

- OpacLocationBranchToDisplayShelving => OpacLocationOnDetail

### Préférence système supprimée

---

- OPACShowBarcode

---

## Pré-requis système

---

Important notes:

- Perl 5.10 is required
- Zebra is required

---

## Documentation

---

Le manuel Koha est maintenu en DocBook. La page d'accès à la documentation Koha est <http://koha-community.org/documentation>

A la date de ces notes de versions, seule la version anglaise du manuel Koha est disponible à

- [Koha Manual](#)

Le dépôt Git pour la manuel Koha peut être trouvé à

- [Koha Git Repository](#)

---

## Traductions

---

Des traductions complètes ou quasi complètes de l'OPAC et de l'interface professionnelle sont disponibles pour cette version dans les langues suivantes :

- English (USA)
- Arabic (95%)
- Armenian (96%)
- Chinese (China) (80%)
- Chinese (Taiwan) (100%)
- Czech (92%)
- Danish (66%)
- English (New Zealand) (100%)
- Finnish (95%)
- French (92%)
- French (Canada) (92%)
- German (100%)
- German (Switzerland) (100%)
- Greek (77%)
- Hindi (100%)
- Italian (100%)
- Norwegian Bokmål (55%)
- Occitan (73%)
- Persian (55%)
- Polish (98%)
- Portuguese (96%)
- Portuguese (Brazil) (81%)
- Slovak (92%)
- Spanish (100%)
- Swedish (92%)
- Turkish (97%)
- Vietnamese (68%)

Des traductions partielles sont disponibles pour de nombreuses autres langues.

L'équipe Koha accueille volontiers des traductions additionnelles ; merci de consulter :

- [Koha Translation Info](#)

Pour information sur la traduction de Koha et s'impliquer, rejoindre la liste :

- [Koha Translate List](#)

Les traductions les plus à jour sont trouvées sur :

- [Koha Translation](#)

---

## L'équipe de release

---

L'équipe Koha pour la version 17.11.00 est

- Release Manager: [Jonathan Druart](#)
- QA Team:
  - [Tomás Cohen Arazi](#)
  - [Nick Clemens](#)
  - [Brendan Gallagher](#)
  - [Kyle Hall](#)
  - [Julian Maurice](#)
  - [Martin Renvoize](#)
  - [Marcel de Rooy](#)
- Bug Wranglers:
  - [Amit Gupta](#)
  - Claire Gravely
  - Josef Moravec
  - [Marc Véron](#)
- Packaging Manager: [Mirko Tietgen](#)
- Documentation Team:
  - [Chris Cormack](#)
  - [Katrin Fischer](#)
- Translation Manager: [Bernardo Gonzalez Kriegel](#)
- Release Maintainers:
  - 17.05 — [Fridolin Somers](#)
  - 16.11 — [Katrin Fischer](#)
  - 16.05 — [Mason James](#)

## Credits

Nous remercions les bibliothèques suivantes qui sont connues pour avoir financé de nouvelles fonctionnalités de Koha 17.11.00:

- BULAC - <http://www.bulac.fr/>
- ByWater Solutions
- Camden County
- Catalyst IT
- Dover
- Tulong Aklatan
- Washoe County Library System

Nous remercions les personnes suivantes qui sont contribué à des patches pour Koha 17.11.00.

- |                              |                                   |                            |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| • Blou (1)                   | • Serhij Dubyk {Сергій Дубик} (2) | • Joy Nelson (1)           |
| • Nazlı (1)                  | • Magnus Enger (3)                | • Dobrica Pavlinusic (3)   |
| • Aleisha Amohia (49)        | • Charles Farmer (3)              | • Martin Persson (2)       |
| • Michael Andrew Cabus (1)   | • Katrin Fischer (22)             | • Dominic Pichette (1)     |
| • Alex Arnaud (6)            | • Amit Gupta (33)                 | • Karam Qubsi (1)          |
| • Stefan Berndtsson (2)      | • David Gustafsson (1)            | • Liz Rea (1)              |
| • David Bourgault (2)        | • Mason James (2)                 | • David Roberts (1)        |
| • Alex Buckley (12)          | • Lee Jamison (6)                 | • Andreas Roussos (1)      |
| • Colin Campbell (9)         | • Srdjan Jankovic (1)             | • Rodrigo Santellan (1)    |
| • Hector Castro (2)          | • Dilan Johnpullé (1)             | • Alex Sassmannshausen (4) |
| • Nick Clemens (76)          | • Andreas Jonsson (1)             | • Fridolin Somers (15)     |
| • Tomás Cohen Arazi (86)     | • Chris Kirby (1)                 | • Lari Taskula (19)        |
| • David Cook (5)             | • Olli-Antti Kivilahti (10)       | • Mirko Tietgen (1)        |
| • Chris Cormack (4)          | • Jon Knight (3)                  | • Mark Tompsett (29)       |
| • Christophe Croullebois (1) | • David Kuhn (2)                  | • Eric Vantillard (1)      |
| • Marcel de Rooy (141)       | • Owen Leonard (24)               | • Oleg Vasylenko (1)       |
| • Yarik Dot (1)              | • Julian Maurice (16)             | • Marc Véron (67)          |
| • Jonathan Druart (332)      | • Sophie Meynieux (1)             | • Jesse Weaver (1)         |
|                              | • Kyle M Hall (42)                | • Baptiste Wojtkowski (6)  |
|                              | • Josef Moravec (30)              |                            |

Nous remercions les bibliothèques, entreprises et autres institutions qui ont contribué à des patches pour Koha 17.11.00

- |                          |                                 |                             |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| • abunchofthings.net (1) | • bugs.koha-community.org (332) | • evaxion.fr (1)            |
| • ACPL (24)              | • ByWater-Solutions (121)       | • Göteborgs universitet (2) |
| • BibLibre (45)          | • Catalyst (16)                 | • Ilsley Public Library (1) |
| • BigBallOfWax (3)       | • Devinim (1)                   |                             |
| • BSZ BW (44)            |                                 |                             |



- informaticsglobal.com (33)
- jns.fi (29)
- KohaAloha (2)
- Kreablo AB (1)
- Libriotech (3)
- Loughborough University (3)
- Marc Véron AG (67)
- Marywood University (6)
- Prosentient Systems (5)
- PTFS-Europe (14)
- Rijksmuseum (141)
- rot13.org (3)
- Solutions inLibro inc (7)
- Theke Solutions (86)
- unidentified (122)

Nous remercions aussi tout spécialement les personnes suivantes qui ont testé des patches pour Koha.

- anafe (1)
- Blou (1)
- fcouffignal (1)
- Guillaume (1)
- Harold (1)
- iflora (1)
- m23 (2)
- maricris (1)
- mehdi (1)
- NickUCKohaCon17 (1)
- Srdjan (1)
- Brendan A Gallagher (8)
- Hugo Agud (11)
- Aleisha Amohia (8)
- Michael Andrew Cabus (2)
- Israelex A Veleña for KohaCon17 (3)
- sonia BOUIS (2)
- David Bourgault (20)
- Christopher Brannon (4)
- Alex Buckley (34)
- Michael Cabus (1)
- Colin Campbell (7)
- Axelle Clarisse (1)
- Nick Clemens (173)
- Tomas Cohen Arazi (192)
- David Cook (1)
- Chris Cormack (19)
- Caroline Cyr La Rose (5)
- Benjamin Daeuber (2)
- Indranil Das Gupta (L2C2 Technologies) (1)
- Frédéric Demians (3)
- Marcel de Rooy (383)
- Jonathan Druart (1105)
- Serhij Dubyk {Сергій Дубик} (1)
- Magnus Enger (12)
- Katrin Fischer (109)
- Barbara Fondren (1)
- Jessica Freeman (1)
- Eivin Giske Skaaren (2)
- Marijana Glavica (2)
- Eric Gosselin (1)
- Claire Gravely (7)
- Victor Grousset (1)
- Amit Gupta (6)
- Andreas Hedström Mace (2)
- Felix Hemme (3)
- Lee Jamison (62)
- Dilan Johnpullé (12)
- Eugene Jose Espinoza (4)
- Christopher Kellermeyer (1)
- Chris Kirby (2)
- Olli-Antti Kivilahti (7)
- Jon Knight (2)
- David Kuhn (1)
- Rhonda Kuiper (1)
- macon lauren KohaCon2017 (1)
- Owen Leonard (53)
- Jesse Maseto (7)
- Julian Maurice (48)
- Matthias Meusburger (4)
- Kyle M Hall (137)
- Josef Moravec (120)
- Jason Palmer (1)
- Dominic Pichette (5)
- Simon Pouchol (2)
- Séverine QUEUNE (4)
- Laurence Rault (1)
- Liz Rea (1)
- Martin Renvoize (2)
- David Roberts (1)
- Benjamin Rokseth (9)
- Fridolin Somers (3)
- Lari Taskula (7)
- Mirko Tietgen (4)
- Mark Tompsett (53)
- Marc Véron (62)
- George Williams (1)

Et les personnes qui ont contribué au manuel de Koha durant le cycle de release 17.11.00.

- Daniel Brady (1)
- Julie Cameron-Jones (2)
- Nick Clemens (1)
- Chris Cormack (39)
- Kelly Drake (1)
- Jonathan Druart (14)
- Karl Eagle (1)
- Katrin Fischer (48)
- Jessica Freeman (1)
- Jack Gilmour (1)
- Bernardo Gonzalez Kriegel (2)
- Lee Jamison (25)



- Owen Leonard (1)
- vicky Lin (1)
- Steve Macgregor (1)
- Kelly McElligott (9)
- Joanne Morahan (2)
- Jessica Zairo (4)

Nous regrettons tout oublié. Si un contributeur a été omis par inadvertance, merci d'envoyer un patch pour ces notes de release à [koha-patches@lists.koha-community.org](mailto:koha-patches@lists.koha-community.org).

## Remerciements particuliers

---

Je voudrais remercier à nouveau toutes les personnes ayant contribué à cette release : l'auteur des patches, les testeurs, l'équipe QA, de même que les contributeurs du manuel et les traducteurs.

Et en particulier Tomás et Katrin qui étaient toujours disponibles quand j'avais besoin d'eux !

Merci à BibLibre, ByWater Solution et PTFS Europe de continuer à me faire confiance.

## Notes du Release Manager

---

Cette version était principalement focalisée sur :

- \* améliorer le manuel - il sera très bientôt traductible, pour ajouter plus de travail à nos traducteurs
- \* rendre notre suite de tests encore plus robuste
- \* des corrections de sécurité

Nous nous sommes aussi focalisés sur elastic search. Si vous êtes intéressé par l'utiliser et faire en sorte qu'il soit prêt pour la production dans la prochaine version, vous devriez tester et reporter tout ce qui peut être utile.

Je voudrais ajouter que cette version contient moins d'amélioration et corrections que les mises à jour majeures précédentes.

Le nombre de contributeurs est également significativement plus bas. Nous avons besoin de votre aide pour reporter des bugs, tester ou écrire des patches, améliorer le manuel, traduire Koha ou le manuel, participer aux meetings IRC, etc.

Mais de nouveaux contributeurs nous ont déjà rejoints ! Bienvenue à eux !

Profitez de cette version de Koha, la meilleure, avant la prochaine

---

## Notes pour la gestion des révisions

---

Le projet Koha utilise Git pour la gestion des versions. La version courante de développement de Koha peut être retrouvée sur la branche master de :

- [Koha Git Repository](#)

La branche pour cette version de Koha et les futures bugfixes dans cette ligne de release line est master

---

## Soumission de bugs et fonctionnalités

---

Les bugs et les soumissions de fonctionnalités sont faites sur l'outil de suivi de bugs de Koha :

- [Koha Bugzilla](#)

He rau ringa e oti ai.

(De nombreuses mains finissent le travail)