# Nouveautés V21.11

# Journée d'étude Koha – 17 janvier 2022

KohaLa - BULAC

### Voir les Release notes Koha 21.11.00 (25/11/21)

Acquisitions	2
Recherche avancée de commande	2
Journalisation	2
Adhérents	2
Contact préféré	2
Permissions adhérents	3
Gestion des attributs adhérents	3
Catalogage	3
Voir les notices enfant pour les documents musicaux	3
Règles de fusion	3
Modification du bouton « Nouvelle Notice »	4
Erreur de catalogage	4
Circulation	4
Réserve de cours	4
Demande d'articles	4
Transferts	5
Tableau retard	5
Public empêché	5
Impressions tickets circulation	6
Déclarés rendus	6
Adhérents expirés	6
Réservations	6
Comptabilité	6
Opac	7
Personnalisation opac	7
Opac XSLT	7
Page Opac « Bibliothèques »	7
Bouton « Note de prêt »	7
Réparation OpacHiddenItems	8
Couvertures	8
Rapports	9
Les palmarès	9
Report automatique du nombre de lignes affichées dans les opérations par lots	10
Nouveau paramètre d'exécution	10
Outils	8
Liste adhérents	8
Modification par lots des adhérents	9
Importation d'adhérents	9
Application d'un modèle de modification MARC à une notice individuelle	9
Recherche	10
Raccourci recherche » exemplaire page accueil	10
Préférences systèmes	10

(1)



### Recherche avancée de commande

- 2 nouveaux champs
- > Le "numéro de facture du fournisseur" remplace "numéro de facture"

Recherche de	commandes
noonor one de	
Titre :	
Auteur :	
ISBN :	
EAN :	
Fournisseur :	
Panier :	
Note interne :	
Note fournisseur :	
Panier créé par :	
Site de gestion :	Tous les sites v
Vendor invoice	
number:	
Bordereau :	
Ligne de commande :	Afficher les enfants aussi.
Statut de la commande :	N'importe quel statut sauf annulé v Commande permanente

### **Journalisation**

- > Mise en place progressive de logs pour 11 opérations concernant commandes, factures et budget
- > PS AcquisitionLog (précedemment Acqlog)
- > Les rapports SQL correspondant sont proposés dans le ticket BZ : 24190

# Adhérents

### **Contact préféré**

> 1 nouveau champ dans le compte adhérent :

Enregistrer X Annuler						
Adresse princi	pale					
Numéro de rue :	2000					
Type de voie :	Allée v					
Adresse :	17 rue du Tonkin					
Adresse (suite)						
Ville :	Villeurbanne					
Code postal :	69100					
Pays :	France					
Informations d	e contact					
Téléphone principal :	Apparaît sur les tickets de transit					
Courriel principal :	aurelie.berut@enssib.fr Apparaît sur les tickets de transit	Obligatoire				
Main contact method:	v)					
Autre adresse	Téléphone principal					

### **Permissions adhérents**

- > 2 permissions au lieu d'une : créer/modifier et supprimer.
- > 1 nouvelle autorisation d'utilisateur delete\_borrowers.



### Gestion des attributs adhérents

> Ajout de 2 colonnes dans le tableau (liste de valeurs autorisées et champ obligatoire) :

Types d'attribut d'adhérent										
Affichage de 1 à 6 sur 6 entrées Rechercher : KSupprimer le filte 🛓 Exporter										
Code 🔺	Description \$	Library limitation \$	_Authorized value category \$	Obligatoire 🔶						
CI_EXT	Numéro de la carte d'identité ou du passeport pour extérieurs	1 limite de site		Non						
FAMILYNO	N' de famille	1 limite de site		Non						
MAIL	usage mail autorisé	1 limite de site	YES_NO	Non						
OCCUP	Occupation	1 limite de site		Non						
OLDNUMBER	Ancien numéro	1 limite de site		Non						
RESIDENT	Résident	1 limite de site		Non						



### Voir les notices « enfant » pour les documents musicaux

### Nouvelle fonctionnalité

- > Applicable avec MARC21 et Zebra uniquement.
- > Nouvel onglet contenant des liens vers les notices de dépouillement est proposé sur la notice hôte.
- > 2 PS ShowComponentParts et MaxComponentRecords

# Préférences Catalogage Affichage Préférences Valeur ShowComponentRecords Show a list of component records, as linked via field 773, in faire apparaître MaxComponentRecords Show a list of component records, as linked via field 773, in Les codes à barres sont générés automatiquement sous la forme A maximum of 300 Ne pas afficher UNIMARC is not supported.



### **Règles de fusion**

Nouvelle fonctionnalité

- Utilisation de règles pour la fusion des notices MARC. Par exemple, elle peut être utilisée pour éviter que les données des champs soient écrasées.
- > PS MARCOverlayRules
- Gestion des règles dans Accueil > Administration Koha > Catalogue > Règles de superposition MARC. Préférences Catalogage

	✓ Import Import									éférences Import		
	Préférences	•	Valeur									
	MARCOverlayRules Ne pas utiliser V MARC overlay rules for incoming records, to decide which action to take for each field.											
Manage MARC overlay rules												
Affichag	Affichage de 1 à 1 sur 1 entrées Afficher 20 v entrées < Précédent Sulvant > Rechercher : X Supprimer le filtre											
Rule	Module \$	Filtrer 🔹	Champ \$	Preset	÷	Ajouté 0 🗘	Appended $_{\ddagger}$	Removed $\Rightarrow$	Deleted () 🗘	Actions		
1	Nom d'utilisateur 🗸		856	Custom	~	Skip v	Skip v	Skip v	Supprimer v	Contraction Contra		

( 3

> Permet de paramétrer d'autres actions, comme la modification de notices bibliographiques

Cette fonctionnalité est complexe, et sa documentation n'a pas encore été ajoutée au manuel Koha 21.11. Vous pouvez donc <u>consulter les notes relatives à la fonctionnalité MARCOverlayRules.</u>

*Texemple* : si vous voulez protéger le sous-zone 942\$c (type d'article de Koha au niveau de la biblio) contre les changements lorsque les notices biblios sont modifiées :

Module = "Source".

Filtre = 'Staff client MARC editor'.

Tag = '942

Preset = 'Protect' (ceci remplira les listes déroulantes 'Added', 'Appended', 'Removed' et 'Deleted'). Les modifications effectuées sur la 942 ne seront pas enregistrées (prévenez les catalogueurs !)

### Modification du bouton « Nouvelle Notice »

> Maitenant, la grille par défaut est sélectionnée sauf si on choisit une autre grille.

### Erreur de catalogage

- > Les erreurs ne sont plus simplement signalées mais affichées dans la page elle-même.
- > Un lien permet de se rendre directement au champ où figure l'erreur.
- > Un bouton « erreurs » est ajouté dans la barre d'outils.

Aiouter Notice		Th	e following subfields aren't fi • Tag 200 subfield a <i>titre propre</i> in ta	illed: ab 2 → <u>Go to field</u>		
Enregistrer	the Z39.50/SRU	quement les autorités 🛛 🌘 Paramètr	ages• Annuler			
0	1	2	3 4		5	6
000 009 010 011 012 013	014 015 016 017 019 02	0 021 022 029 033 036 039	040 071 072 073			
🖺 Enregistrer 🔹 🔍 Q Re	echerche Z39.50/SRU	er automatiquement les autorités	♦ Paramètrages• Annu	ler A Errors		
0	1	2	3	$\uparrow_4$	5	
200 205 206 207 208	210 211 214 215 225	230				
	s'applique cette zone					
= a 🔶	titre propre					
≡ c titre propre	e d'un auteur différent					
ь <u>=</u>	(in a second sec					



### **Réserve de cours**

Nouvelle fonctionnalité

- PS UseCourseReserves
- > Permet d'ajouter des titres à un cours par biblionumber
- L'ajout par code-barres reste possible

Ajouter	des réserves de cours pour Nouveauté Mai 2018
	Ajoutez des exemplaires : scannez un code à barres
	Code à barres de l'exemplaire :
	Or use biblionumber of a bibliographic record
	Biblionumber: 97341
	Valider Annuler

### **Demande d'articles**

- Ajout d'étapes dans le processus
- Ajout du format Digital scan (copie numérique)
- > Possibilité de limiter le nombre de demandes par catégorie d'adhérent

- > Ajout d'une liste de valeurs autorisées pour expliciter le motif d'annulation : AR\_CANCELLATION
- Possibilité d'ajouter un texte à accepter par les adhérents lors des demandes : PS ArticleRequestsDisclaimerText (absente le 30/12/21)
- Remplissage automatiquement de certains détails de la demande à partir des données de la notice hôte en cas de demande sur une notice de dépouillement. PS ArticleRequestsHostRedirection.



Motif lors de l'annulation

Liste VA AR\_CANCELLATION

### **Transferts**

- > Ajout d'une colonne « Transfert vers » dans le tableau des retours.
- > Une fois le transfert terminé, la colonne est vide puisque le document n'est pas en cours de transit.

### PS ShowAllCheckins

	nts ret ±	ournés Exporter											
Date de retour	Titre	Auteur	Code à barres	Site de rattachement	Transfer to	Localisation	Cote	Date d'acquisition	Type de document au niveau bibliographique	Type de document	Collection	Adhérent	Note
Pas en prêt	Makers	Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie- Christine Bureau, Michel Lallement	905487G	Enssib		Pôle Savoirs	301 INT b	21/06/2018		Prêt normal	Papier	Pas en prêt	

### **Tableau retard**

### Ajout d'une colonne « localisation »

281 Exempla Télécharger les retar	281 Exemplaires en retard au 29/12/2021 10:16 (Filtré. Effacer les filtres) Félécharger les retards affichés								
Affichage de 1 à 20 s	flichage de 1 à 20 sur 281 entrées Aflichar (20 🗸) entrées « Premier « Précédent Sulvant » Demier » Rechercher : 🗱 Supprimer le filtre 🏟 Colonnes 🕹 Exporter								
Date de retour	Adhérent ¢	Bibliothèque de l'adhérent ¢	Titre 0	Localisation \$	Code à o barres	Cote 🌼	Prix 0	Note privée ©	
30/09/2019	019 Imme Emmanuele Augustanoo52C44A751104) [courrie] Ensab Les bibliothèques , par Anne-Marie Bertrand, Yves Alix				859671F	027 GEN b	0.00		

### Public empêché

- > Agrandissement des zones de texte
- PS HouseboundModule
- > PS ExtendedPatronAttributes

7 Mme Aurélie BÉRUT (8042FF4A616604)	A Modifier	A Changer mot de passe	A Dupliquer		O Rechercher pour réserver		Plus
atégorie : Enssib (ENSS2) te de rattachement : Enssib d'adhérent : 6697 s à jour le 29/12/2021 10:15	Détails du Gérer le profil	public empêché I du public empêché	é pour Mm	e Aurélie B	SÉRUT (8042FF4A)	516604)	Plus
Prêter	Détails du pu	iblic empêché					
Détails	Jour de	Sélectionnez un jour v	Obligatoire				
Comptabilité	Périodicité	Sélectionnez une périodio	ité 🗸 Obligatoi	•			
Historique de prêts	Supports						
Historique des réservations	preteres						
Log des modifications							
Notifications							
Statistiques						11.	
Suggestions d'achat	Sujets	:					
Quitus							
Public empêché							
						11.	
	Auteurs						

5

### **Impressions tickets circulation**

- > Possibilité de choisir les colonnes à ne pas imprimer
- > Accueil>Administration>Paramètres divers>Configuration des tableaux
- > 3 tables : print-summary-checkouts, print-summary-fines et print-summary-holds.

	Page: print_sur	nmary	man discharte						
	id de table : p	princ-sun	intary-checkouts						
	Nom de colonn	ne Caché	par défaut Ne peut être basculé	1					
	the			1					
	cal number			1					
	item type			1					
	date_due			1					
	barcode			1					
	inventory_number	er 🗌		1					
	charge			1					
	price			1					
	status			1					
	ld de table : p	print-sum	imary-fines	1					
	Nom de colo	nne C	aché par défaut Ne peut être basculé						
	date			1					
Paramétres divers	description_of_c	charges 🗌		1					
	note			1					
Serveurs Z39.50/SRU	amount			1					
Définit les serveurs à interroger pour récupérer des données MARC	ld de table : t	orint-sum	mary-holds						
Serveurs SMTP	Nom de colonn	ne Caché	par défaut Ne peut être basculé						
Définit les serveurs SMTP à utiliser	title author			/ Modifier	Changer mot de passe	21 Dupliquer	A Imprimer +	Q Rechercher pour réserver	O Ajouter un message Plus +
Vouliez-vous dire ?	placed_on						the strength of the		
vouicz-vous une :	expires_on			Drôtor à Mm	e Réstrice MICHEL (9042E	E405E52041	Imprimer le res	ume	a x
Choix des plugins à utiliser pour suggérer des recherches supplém	pick up_location			Teles la sade	beautice michel (6042F)		imprimer ticket		
Configuration des tableaux	Enregistrer			intrez le code	Prê	ter	Imprimer ticket Imprimer les re	rapide tards	
Configurer et cacher ou afficher les colonnes pour les tableaux	Page seturas			Paramètres o	le prêt	_	Print checkin s	lp	
- '	rage, returns			1					

### **Déclarés rendus**

- > Permet de supprimer les demandes de retour résolues (par cronjob)
- PS CleanUpDatabaseReturnClaims

### **Préférences Circulation**

Declares renads	•	Déc	larés	rendus
-----------------	---	-----	-------	--------

Préférences 🔺	Valeur
CleanUpDatabaseReturnClaims	Remove resolved return claims older than . This system preference is used by the cleanup_database.pl cronjob.

### **Adhérents expirés**

- > Amélioration du cronjob
- Possibilité d'ajouter des WHERE :

where="lastseen IS NULL"

perl misc/cronjobs/membership\_expiry.pl -c -v -n --before 100 --after 100 where="lastseen IS NOT NULL"

perl misc/cronjobs/membership\_expiry.pl -c -v -n --before 100 --after 100 where="surname LIKE '%a%"

perl misc/cronjobs/membership\_expiry.pl -c -v -n --before 100 --after 100 where="surname NOT LIKE '%a%'"

PS MembershipExpiryDaysNotice

### **Réservations**

Permet d'annuler plusieurs réservations à la fois.

Rés	Réservation(s) existante(s)												
Met	Mettre à jour la (es) réservation(s) Cancel selected (0)												
Т	out	type de doci	ument										
	5	Priorité		Adhérent	Notes	Date		Expiration		Site de retrait	Détails	1	
		1 🗸	<b>全蚕型</b> ♥	Mme Aurélie BÉRUT (8042FF4A616604)		29/12/2021			×	Enssib *	Prochain disponible	*	Annuler
		2 ~	<b>全蚕型</b> ♥	Mme Béatrice MICHEL (8042FF4A5F5204)		29/12/2021			×	Enssib *	Prochain disponible	*	a Annuler
		3 ¥	<b>全蚕型</b> ♥	Mme Céline BOLCATO (8042FE72428704)		29/12/2021			×	Enssib 🔻	Prochain disponible	*	Annuler
	a.	4 🗸	<b>金蚕⊎</b> ♥	M Laurent QUINSON (8042FE826B3E04)		29/12/2021			×	Enssib 🔻	Prochain disponible	*	Annuler



Améliorations d'affichage :

Afficher le montant du remboursement une fois le remboursement effectué

Affichage de détails supplémentaires

Historique détaillé, etc.

[22435] [27583] [28346] [28389]



### **Personnalisation opac**

- > Les PS OpacNav et opacNavBottom sont déplacées dans le module Outils
- Gestion de l'affichage comme pour les annonces (HTLM)

Accueil > Outils		
Adhérents et circulation	Catalogue	Outils supplémentaires
Listes d'adhérents	Suppression d'exemplaires par lots	Calendrier
Gestion des listes d'adhérents	Supprimer un lot d'exemplaires	Définition des jours de fermeture de la bibliothèque
Clubs d'adhérents	Modification d'exemplaires par lots	Profils CSV
Gérer les clubs d'adhérents	Modifier les exemplaires par lots	Gestion des profils d'export CSV
Commentaires	Suppression de notices par lot	Visualiseur des logs
Modérer les commentaires des adhérents	Supprime un lot de notices (bibliographiques ou d'autorité)	Consultation des logs du système
Importer des adhérents	Modification de notices par lots	Annonces
Import des données sur les adhérents.	Modify a batch of bibliographic or authority records	Rédiger des annonces pour l'OPAC et l'interface professionnelle
Notifications & tickets	Modifications automatiques d'exemplaires par ancienneté	HTML customizations
Définition des notifications (les messages pour les retards par ex. envoyés par courrier ou courriel)	Définir les règles pour modifier les exemplaires par ancienneté	Write HTML customizations
in the second	<ul> <li>A second sec second second sec</li></ul>	ma ter a aka

7

### **Opac XSLT**

- PS OPACResultsMaxItems : nombre maximum d'exemplaires disponibles affichés dans les listes de résultats (par défaut = 1).
- PS OPACResultsMaxItemsUnavailable : nombre maximum d'exemplaires indisponibles affichés dans les listes de résultats (en prêt ou endommagés par exemple) (par défaut = 0).
- Utile quand les notices comportent un grand nombre d'exemplaires ou pour les bibliothèques multisites ou les catalogues collectifs.
- > Utilisable seulement si l'administrateur a la main sur les feuilles XSLT

- Apparence	臣 Afficher toutes les préférences Apparence							
Préférences 🔺	Valeur							
OPACResultaNtations     AboltActual tenss on the OPAC XSLT search results, and show no more than [0]     (unavailable) individual items for categories like Checked out, Damaged, On Hold, but only when you group them     by tranch.     DexcGasult contextInstructions and biolothicity droigine (). (NOTE: For large consortia we recommend to group unavailable is missing item counts only.)								
	Exemplaires (523) Notes de titre (7) Abonnements (4) Commentaires (0)							

ļ.	Exemplaires ( 523	B) Notes de t	titre ( 7 ) Aboi	nnements ( 4 )	Commentaires	(0)	
	Type de document	Site actuel 🌼	Collection $\diamond$	Cote ¢	Info vol.	Statut 0	Date de retour prévue 0
	Communicatio n réserves	Enssib Réserve 2	Papier	P43 (Parcourir l'étagère)	[vol 3, no 1 - 1958 - vol 58, no 3 - 2013]	Disponible	
	Communicatio n réserves	Enssib Réserve 1	Papier	DL P 011 (Parcourir l'étagère)	[vol 52, no 1 - 2007 - Vol. 63, N° 6 2014]	Disponible	

### Page Opac « Bibliothèques »

- > Ajout de la colonne « Public ».
- > Paramétrable dans Administration > Tous les sites.
- Les détails de la bibliothèque seront affichés dans la page des bibliothèques de l'OPAC.

Tous les sites														
Affichage de 1 à 1 sur 1 entrées Afficher 20 v entrées « Premier « Précédent 1 Suivant » Demier » Rechercher : 🗱 Supprimer le filtre 🏟 Colonnes 🕹 Exporter														
Nom 🔺	Code	÷ +		Adresse		c	ode MARC de l'établissemen	\$	IP \$	Site de retrait	\$	Public	e Serveur	SMTP
Enssib 1 17-21 Boulevard du 11 Novembre 1918 VILLEURBAINIE CEDEX 69623 bbilotheque@enssib.fr								Oui	0	ui	Défaut			
Public: Oui V														
Set to 'yes' to show this library on the Libraries page in the OPAC.									in the OPAC.					

### Bouton « Note de prêt »

> Les notes de prêt ne sont plus limitées à 255 caractères

			Avai	nt			21.11										
En prêt (1)	Réservations (1)						1 document(s) en prêt										
Rechercher 🗱 Supprimer le filtre 🖓 Copy 🖩 CSV 🖨 Imprimer 🛗 ICal 🖌 Renouveler la sélection							Tuocume	inds) en pro					Cimentary				
🛹 Tout renouveler								Titre 👌	Auteur	Retour le	Cote 👌	Renouveler	anomalie				
1 docume	nt(s) en prêt	Autour	Patourla	Coto	Panauvalar	Cimpler une anomalie	Makers	Makers	Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie- Christine Bureau, Michel	11/02/2022	301 INT b	Renouveler ( 10 de 10 renouvellements restants )	Ajouter u	ine note			
	La force de l'ennéagramme	Helen Palmer avec Paul Brown	11/02/2022	658.4 ORG p	Renouveler ( 10 de 10     renouvellements restants )	255 caractères maximum	-		Lallement								
											Γ	Signaler une anomalie		×			
												Makers Your note will be shown to the librar checked in.	ian when the ite	ŧm is			
												Sour	nettre la note	Annuler			

### **Réparation OpacHiddenItems**

Les exemplaires définis par les règles de OpacHiddenItems pour ne pas être affichés en mode notice détaillée à l'Opac ne sont également plus affichés dans les listes.

OpacHiddenItems	
	<pre>1 location: [ENSSIB, TPA, ERR] 2 itype: [2] 3 withdrawn: [1]</pre>
	4 itemlost: [1]

### **Couvertures**

Nouvelle fonctionnalité

- > Permet d'afficher plusieurs vignettes de couverture pour une même notice
- Possibilité de faire appel à plusieurs réservoirs : images de couverture locales, Amazon, Coce, images personnalisées etc.

8

- > Affichage à l'Opac et dans l'interface professionnelle
- > Les PS de contenus enrichis Adlibris sont supprimées
- > PS Allow Multiple Cover
- > PS OPACLocalCoverImages et/ou OPACAmazonCoverImages
- PS OpacCoce, CoceHost « <u>http://coce.tamil.fr:8080</u> »
- PS OPACCustomCoverImages, CustomCoverImagesURL « <u>https://covers.openlibrary.org/b/isbn/{isbn}-M.jpg »</u>



Image d'Amazon.com

.

financements / Ph Type de document : Livres Auteur principal: Barthélémy, I

Éditeur : Voiron : Territorial éd

Description : 1 volume (152 pa

Langue: français. Mention d'édition: 5e édition

Opac



### Liste adhérents

> Ajout d'adhérents multiples par borrowernumbers

Interface pro.

> (Avant uniquement par cardnumbers)



### Modification par lots des adhérents

- > Sélection d'adhérents par borrowernumbers
- (Avant uniquement par cardnumbers)

Accueil Outils	Modification d'adhérents par lots							
dhérents et circulation								
Listes d'adhérents	By card number By borrowernumber By patron list							
Clubs d'adhérents								
Commentaires	Use a file of borrowernumbers							
Importer des adhérents								
Notifications & tickets	Fichier : Parcourir Aucun fichier sélectionné.							
Paramétrage des relances	File must contain one borrowernumber per							
Créateur de cartes adhérent								
Supprimer et anonymiser des adhérents par lots	List borrowernumbers one by one							
Modification d'adhérents par lots								
Prolongation des dates de retour par lot	Borrowernumber							

### **Importation d'adhérents**

- > Possibilité de protéger des champs lors de l'importation
- Clés de dédoublonnage = cardnumbers ou nom d'adhérent
- Sélection des champs à ne pas écraser dans l'encart "Conserver les valeurs existantes" / « Hide preserve value fields »

Importer d	mporter des adhérents									
<ul> <li>Sélectionner un :</li> <li>If a card number</li> </ul>	<ul> <li>Selectionner un fichier à importer dans la table des adhérents</li> <li>If a card number exists in the table, you can choose whether to ignore the new one or overwrite the old one.</li> </ul>									
Importer dan	Importer dans la table des adhérents									
Fichier à importer :	er à Parcourir) Aucun fichier sélectionné. ter :									
Créer une liste d'adhérents :	e listeLe nom de la liste sera composé du nom du fichier, de la date et de l'heure rents :									
Champ à utilis	Champ à utiliser pour le test de concordance									
Numéro de carte v										
Utiliser les	🛛 Utiliser les valeurs par défaut									
Hide prese	Hide preserve value fields									
	Se	lected fields will be preserved from original patron record when overwriting existing patron.								
Civilité:		title								
Nom de famille:		sumame								
Prénom:		firstname								
Date de naissance:		dateofbirth								
Initiales:		initials								
Autre nom:		othernames								
Genre:		sex								
Relation:		relationship								
Numéro de rue:		streetnumber								
Type de voie:		streettype								
Adresse:		address								
	-									

### Application d'un modèle de modification MARC à une notice individuelle

- > A partir de la page de détail d'une notice bibliographique.
- « Modifier » > « Modify record using template »
- > Sélection du modèle de modification MARC à appliquer
- > Pratique pour modifier une notice ayant échappée à un traitement en lots !

Accueil > Catalogue > Free culture Texte imprimé > Détails										Modifi	cation de notices par lots			
								nts et circulation	Modifier la notice en utilisant le modèle suivant : Sélactionner un modèle					
	Normal	+ Ajouter -	🖋 Modifier 👻	🛓 Enregistrer 👻	🐂 Ajouter au panier	III Ajouter à la liste 🕶	Imprimer	Réserver	d'adhérents d'adhérente	✓ Tout sé	lectionner   X Tout désélectionner			
	Normai	E.c.	Modifier Ia p	otico	to also also						Biblionumber	0	Titre	0
	MARC Free cuit mount is notice technology and the law to lock down culture a Modify record using template rence Lessig						Iown	ter des adhérents cations & tickets		97341	Décrypter l'informatio	n	Affichez en MARC	
	Marc avec étiquettes PPN : 186855 Modifier les exemplaires						nétrage des relances	F Rappel : outre action va modifier toutes les notices sélectionnées !      Modifier les notices sélectionnées						
	Auteur princip     Auteur princip     Modifier les exemplaires par lots     Langue ; angli												eur de cartes adhérent rimer et anonymiser dhérents par lots	

Rapports

### Les palmarès

- > « Adhérents empruntant le plus » et « Documents les plus empruntés »
- Fonctionnent à nouveau (de V19.11 à V21.11)

### Report automatique du nombre de lignes affichées dans les opérations par lots

- Rapports SQL
- > Les lignes sélectionnées pour être modifiées en lots s'ajustent automatiquement sur le choix du nombre de lignes affichées à l'écran.



### 10

### Nouveau paramètre d'exécution

- Rapports SQL
- Grille de catalogage (bibliographic framework) peut être inséré  $\triangleright$

Créer un rapport à partir d'une requête SQL	
Nom du rapport : test suppr 2 Obligate	
Groupe de rapports:   Sélectionner (Aucun)   Ou créer :   Code	
Rapport public : Non (défaut)	
Expiration du cache : 300 Secondes (par défaut) V	
Notes :	
SQL :	
	- SOL -
Bibliographic framework	Jul 1
Sources de classification	
Date	
Types de document	Insérer un paramètre d'exécution 🕶
Liste	1 < <grille catalogagelhiblio="" de="" framework="">&gt;</grille>
Catégories d'adhérents	Colline of Cabalogage Dibilo_Hameworkyy
Champs de texte	

Recherche 🍄

### Raccourci recherche d' exemplaires page accueil



### Préférences systèmes

PS	Module	Chapitre	Action
MaxComponentRecords	Catalogage	Affichage	Ajout Nouvelle PS
ShowComponentRecords	Catalogage	Affichage	Ajout Nouvelle PS
MARCOverlayRules	Catalogage	Import	Ajout Nouvelle PS
CreateAVFromCataloguing	Catalogage	Interface	Ajout Nouvelle PS
CleanUpDatabaseReturnClaims	Circulation	Déclarés rendus	Ajout Nouvelle PS
ArticleRequestsOpacHostRedirection	Circulation	Demande article	Ajout Nouvelle PS
ArticleRequestsSupportedFormats	Circulation	Demande article	Ajout Nouvelle PS
NewsLog	Log	Logs	Ajout Nouvelle PS
OPACResultsMaxItems	Opac	Apparence	Ajout Nouvelle PS
OPACResultsMaxItemsUnavailable	Opac	Apparence	Ajout Nouvelle PS

OPACResultsUnavailableGroupingBy	Opac	Apparence	Ajout Nouvelle PS
FacetOrder	Recherche	Affichage résultats	Ajout Nouvelle PS
PassItemMarcToXSLT	Recherche	Affichage résultats	Ajout Nouvelle PS
RequestOnOpac => OPACHoldRequests	Opac	Fonctionnalités	Renommage
NewsToolEditor=> AdditionalContentsEditor	Outils	Nouvelles	Renommage
AdlibrisCoversEnabled	Contenus	Adlibris	Suppression
AdlibrisCoversURL	Contenus	Adlibris	Suppression
HighlightOwnItemsOnOPAC	Opac	Apparence	Suppression
HighlightOwnItemsOnOPACWhich	Opac	Apparence	Suppression
OpacNav (moved to HTML customizations)	Opac	Apparence	Suppression
OpacNavBottoma (moved to HTML customizations)	Opac	Apparence	Suppression
OPACItemsResultsDisplay	Recherche	Affichage résultats	Suppression

## Traduction

### Module Outils

- White preserve value fields » = « Conserver les valeurs existantes » ?
- Modify record using template = Modifier la notice à l'aide de modèles ?  $\geq$

### Module Catalogage

Règles de fusion : Appended : annexé/joint ? Preset : préréglage ? Removed Retiré/enlever et supprimé? Skip: ne pas utiliser? Custom : personnaliser? Protect : protéger? Overwrite: écraser? Add and append : ajouter et joindre? Protect from deletion : Protéger de la suppression ? Ajouté : si le champ indiqué dans la règle n'existe que dans la notice entrante ? Joint : si la notice originale possède un ou plusieurs champs indiqués dans la règle, mais qu'un ou plusieurs de ces champs diffèrent dans la notice entrante? Enlevé : si le champ indiqué dans la règle n'existe que dans la notice originale. ? Supprimé : si la notice originale comporte des champs indiqués dans la règle, mais qu'aucun de ces champs ne se trouve dans la notice entrante? Nom d'utilisateur = adhérent? Contexts borrower Allows for defining rules that will be applied if the currently logged in user's borrower number matches the filter condition. categorycode Allows for defining rules that will be applied if the currently logged in users's category code matches the filter condition. source Allows for defining rules that will be applied if the record is updated in a particular part of Koha. The following update methods are supported: A context is really nothing but a module and filter combination. Every time a record is updated i Koha, a context is set an filter values populated with context dependent values. Context specificity is ranked in the following way: - First all the rules are grouped into rule sets identified by a unique filter and module combination. - If one or more contexts have a non wildcard filter condition match, the rule set of the context with the module of highest specificity is selected. (The modules are listed in order of specificity above). - If no exact context match is found, but one or more wildcard matches are, the rule set of the context with the module of highest specificity is selected. - If no context matches the default behavior is to overwrite, the original record with the incoming record. Rules ^^^^ A rule consists of a three different parts:

- Context
- A module and filter to match against as described above.

### Tag

A field tag expression for defining which tag(s) the rule should be applied on. Three different tag expressions are supported:

- An exact tag, for example "650".

- A regular expression, for example "6.." matching all 6XX tags.

- A wildcard, "\*", matching all tags

When rules for a specific context are evaluated, the most specific match is selected. The tag expressions above are listed in order of speficicity. Actions

Each rule defines a set of actions to take depending on the type of update.

There are four types of update events: Added, Appended, Removed and Deleted.

For each event an action is specified, whether to perform the update, or to skip it.

By enabling/disabling updates for these different events 16 different update behaviours can be defined. There are presets available for the most common/useful combinations:

Preset Added Appended Removed Deleted

Protect Skip Skip Skip Skip Overwrite Add Append Remove Delete Add new Add Skip Skip Add and append Add Append Skip Skip Protect from deletion Add Append Remove Delete

------ ------

### Protect

^^^^

Added: Skip, Appended: Skip, Removed: Skip, Deleted: Skip The "Protect" preset will prevent all updates on matching fields, protecting them from being overwritten. Overwrite

^^^^

Added: Add, Appended: Append, Removed: Remove, Deleted: Delete

The "Overwrite" preset will allow all updates on matching fields.

Since the default behavior is to overwrite if no rule matches, adding a rule with the overwrite preset only makes sense if there is some other rule with a lower tag specificity with a different behavior, for example a wildcard tag rule.

Add new

^^^^

Added: Add, Appended: Skip, Removed: Skip, Deleted: Skip

The "Add new" allow updates only if the incoming field is new, that is there exists no fields with this tag in the original record.

Add and append

Added: Add, Appended: Append, Removed: Skip, Deleted: Skip

In the "Add and append" preset, appending is also permitted, but not removing or deleting. Protect from deletion

^^^^

Added: Add, Appended: Append, Removed: Remove, Deleted: Skip

The preset "Protect from deletion" will allow all update operations except deletion. Deletion is defined as when there are no fields of the matching tag in the incoming record so that all of the fields with this tag would be removed on the original record.

Custom presets

.....

To work with custom presets, a more complete understanding of the update eventsis required:

Added

For a mathing rule with a tag, the action configured for the "Added" event is applied for new fields in the incoming record if the original record has no fields with that tag. If the action is "Add" they will be added to the original record, if "Skip" they will be thrown away. Appended

If the two record have common fields with the rule tag, that is one or more fields with identical subfield and identifier values, th action configured for th for the "Appended" event is applied for fields found in incoming record but not in original record. If the action is "Append" they will be added to the original record, if "Skip" they will be thrown away.

Removed

If the two records have common fields with the rule tag, the action configured for the "Removed" action is applied for fields found in original record but not in incoming record. If the action is "Remove" they will removed from the original record, if "Skip" they will be kept. Deleted

If the original record have fields with the rule tag, but no fields with this tag is found in the incoming record, the action configured for the "Deleted" event is applied for the fields in the incoming record. If the action is "Delete" the fields will be removed from the original record, if "Skip" they will be kept.

### Préférences système

ExpireReservesOnHolidays

21.11:

ExpireReservesOnRolldays Si ExpireReservesMaxPickUpDelay est utilisé, imputer au lecteur qui a laissé son délai de réservation expirer une amende de Ne pas autoriser vies réservations expirées à être annulées les jours où la bibliothèque est fermée. 21.05 :

ExpireReservesOnHolidays

Ne pas autoriser v les réservations expirées à être annulées les jours où la bibliothèque est fermée.

- MaxComponentRecords
- > ShowComponentRecords
- MARCOverlayRules
- CreateAVFromCataloguing
- CleanUpDatabaseReturnClaims
- ArticleRequestsOpacHostRedirection
- ArticleRequestsSupportedFormats

- NewsLog
- > OPACResultsMaxItems
- OPACResultsMaxItemsUnavailable
- > OPACResultsUnavailableGroupingBy
- FacetOrder
- PassItemMarcToXSL