



PEB Koha aux BU Lyon 3



BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES





Le module PEB Koha

- Code communautaire et code spécifique (backends)
- Connecteurs British Library / Libris (Suède) / Norvège en cours
- Échanges entre koha possibles



Utilisation a minima à Lyon 3

- Installé en 19.11 avec backend freeform
- Interface usagers
- Tableau de suivi
- Pas de facturation
- Pas de connexion avec le SUDOC (pas prévu par l'ABES)
- Pas d'échanges avec d'autres Koha

L'interface usagers

- Depuis le dossier lecteur
- Suivi de ses demandes
- Nouvelle saisie :
 - type de document
 - Choix des informations bibliographiques
 - bibliothèque destinataire

L'interface professionnel

- Tableau de suivi
- Statuts d'état dans le processus
- Lien vers le module Adhérents
- Lien vers les notices biblios

Le workflow Lyon 3 (1/4)

1) Vérification des nouvelles requêtes

=> Création dans SUPEB / Rejet

=> Ajout du numéro SUPEB

=> Changement de statuts

=> Récupération des infos biblios

Le workflow Lyon 3 (2/4)

2) Arrivée du document au service PEB

=> Changement de statut

=> Création de l'exemplaire

=> Réservation pour l'utilisateur

Le workflow Lyon 3 (3/4)

3) Arrivée du document dans la bibliothèque de l'utilisateur

=> Retour (= notification de mise à disposition)

- => Prêt du document



Le workflow Lyon 3 (4/4)

4) Retour du document

=> Retour (= mise en transfert vers PEB)

=> Arrivée au PEB : Retour

=> changement de statut et renvoi du document



Installation sur le serveur

- Modification de Koha-conf.xml
section <interlibrary_loans>
- Récupération du backend freeform
<https://github.com/PTFS-Europe/koha-ill-freeform>
- Adaptations de plusieurs fichiers
 - ~/src/Koha/illbackends/FreeForm/opac-
includes/create.inc
 - ~/src/Koha/illbackends/FreeForm/shared-
includes/forms
 - FreeForm/Base.pm (pour format unimarc)

Le paramétrage du module

- Activer la préférence système
 - ILLModule
 - ILLDefaultStaffEmail
 - ILLHiddenRequestStatuses
- Création de valeurs autorisées
ILLSTATUS
- Donner les droits au personnel

Non paramétrés

- Pas utilisé à Lyon 3 :
 - CirculateILL (20.05)
 - ILLCheckAvailability (20.05)
 - ILLModuleCopyrightClearance
 - ILLModuleUnmediated
 - ILLOpacbackends
 - ILLSendStaffNotices



Le paramétrage - circulation

- 2 nouvelles règles de prêt : PEB Prêtable / PEB consultation sur place
- Même relances / lettres de courtoisie / avis de disponibilité
- Les notifications propres au PEB n'ont pas été paramétrées

Le paramétrage - catalogage

- Connecteur Z39-50/SRU SUDOC
- Création d'une grille PEB
 - Grille allégée
 - Pas d'affichage au catalogue public (099\$o=1)
 - Valeurs par défaut pour les exemplaires

Les modifications locales

- Dans intranetuserjs
 - Déplacement de la colonne « Gérer la requête », « notes professionnelles »
 - Ouverture des liens adhérents / biblios dans un nouvel onglet
 - Masquer les boutons dans la gestion des requêtes « Switch provider »
- Traduction

Améliorations à prévoir

- Paramétrage des backends dans Koha
- Avoir un lien direct entre les métadonnées biblio du PEB et la notice
- Avoir des webservices SUDOC...



Références

https://koha-community.org/manual/21.11/fr/html/ILL_requests.html

https://wiki.koha-community.org/wiki/ILL_backends

